

GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA, ESPLETATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT SFUSO STERILE E NON OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, ALLE A.A.S.S.LL. TO3, TO5, CITTA' DI TORINO, TO4, ASTI, ALESSANDRIA E ASO DI ALESSANDRIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI + EVENTUALE RINNOVO BIENNALE + mesi 12 a titolo di proroga (opzione) + aumento eventuale di 1/5 di fornitura (opzione) + opzione revisione prezzi max 10%.

VERBALE INTEGRATIVO

**A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE SOTTOELENCATE SOCIETA',
TRASMESSE DAL RUP IN DATA 16/04/2024,
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA PROVVEDUTO A RIVALUTARE I LOTTI INTERESSATI,
MODIFICANDO E/O INTEGRANDO LE PRECEDENTI VALUTAZIONI.**

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE:

Sig. DI MEGLIO LORENZO – Infermiere EMODINAMICA A.O. Ordine Mauriziano – Presidente

Sig.ra ZIMBARDO GIULIA – Infermiera SOG A.O. Ordine Mauriziano – Componente

Sig.ra Fabiana GORGONZOLA - Coordinatrice Infermieristico Centro Endoscopico A.O.U. San Luigi Gonzaga – Componente

Sig.ra Silvia NOVARESE – Coordinatrice della centrale di sterilizzazione ASLTO3 – Componente

Sig.ra Anna CERUTTI – Coordinatore Infermieristico – Blocco Operatorio Carmagnola ASLTO5 – Componente

Griglia predefinita per l'attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi	
SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
BUONO	0,8
DISCRETO	0,6
SUFFICIENTE	0,4
SCARSO	0,2
NON VALUTABILE / INSUFFICIENTE	0

LOTTO 5 - DIVISA NON STERILE PER SALA OPERATORIA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
RAMEDICAL SRL	cod. SV-120..... - Podima Medikal	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1							20	20	55
		Adeguatezza delle taglie, scollatura						0,00	Le taglie dovrebbero essere, per praticità tecnica degli operatori, corrispondenti alle misure universali o quantomeno avvicinarsi notevolmente; non può essere ammesso che una XL corrisponda ad una M di altri fornitori.	15	0	
		Idrorepellenza	1							10	10	
		Resistenza allo strappo	1							10	10	
		Assenza di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 6 - GIACCA MONOUSO NON STERILE

**Visionando nuovamente la campionatura presentata la differenza delle taglie rapportata alle misure standard risulta accettabile.
Durante le prove si conferma una resistenza allo strappo sufficiente.**

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
4 PRO SRL	COD. GB40-S,M,L,XL,XXL - WLF Facility	morbidezza	1							10	10	60
		Traspirabilità	1							10	10	
		Comfort	1							15	15	
		Adeguatezza delle taglie			0,60				la differenza delle taglie rapportata alle misure standard risulta discretamente accettabile.	10	6	
		idrorepellenza	1							10	10	
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle				0,40			Sufficiente resistenza allo strappo in quanto dalle prove effettuate si lacerava se aumenta la trazione	10	4	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 23 - CAMICE NON STERILE per operatori sanitari

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
<p>Sebbene la società dichiari nuovamente che l'idrorepellenza risulti chiaramente dalla SCHEDE TECNICHE e dalle certificazioni presentate, dalle prove effettuate nuovamente seppur il prodotto appaia immediatamente idrorepellente, in un periodo di tempo limitato i liquidi tendono a penetrare.</p>												
4 PRO SRL	COD. GT 40 PM - World Leading Furniture Limited	morbidezza	1							10	10	35
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo						0,00	Resistenza alla penetrazione dei liquidi insufficiente	35	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

Sebbene la società dichiari nuovamente che il camice presentato sia idrorepellente come descritto nella SCHEDA TECNICA e confermato dalle certificazioni presentate, dalle prove effettuate nuovamente seppur il prodotto appaia immediatamente idrorepellente, in un periodo di tempo limitato i liquidi tendono a penetrare.

APOGEOATWC S.R.L.	COD. SUVICOM SV 140 - PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN TIC LTD	morbidezza	1								10	10	35	
		traspirabilità	1									10		10
		comfort	1									10		10
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo							0,00		Resistenza alla penetrazione dei liquidi insufficiente	35		0
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1									5		5

Sebbene la società dichiari nuovamente che il camice presentato sia idrorepellente come indicato nella SCHEDA TECNICA e nel plico tecnico, dalle prove effettuate nuovamente il prodotto appare immediatamente idrorepellente, con una sufficiente resistenza alla penetrazione dei liquidi.

PIZZOCRI SRL	COD. 2020F1 - Xiantao Dingcheng Nonwoven Products Co., Ltd.	morbidezza	1								10	10	49	
		traspirabilità	1									10		10
		comfort	1									10		10
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo						0,40		Resistenza alla penetrazione dei liquidi Sufficiente	35	14		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1									5		5

LOTTO 24 - CAMICE STERILE STANDARD

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				

La società dichiara che le indicazioni di dove reperire la documentazione riguardo alle etichette adesive per la rintracciabilità sono riportate alle pagg. 5/6 della documentazione relativa a File " TRADUZIONE ITALIANO SCHEDA TECNICA" e pertanto si procede nuovamente alla valutazione del prodotto offerto. Ciò detto le taglie presentate sono notevolmente distanti dalle misure standard, quindi il giudizio è insufficiente in quanto le taglie dovrebbero essere, per praticità tecnica degli operatori, corrispondenti alle misure universali o quantomeno avvicinarsi notevolmente; non può essere ammesso che una XL corrisponda ad una M di altri fornitori.
Inoltre risulta insufficiente la resistenza alla penetrazione dei liquidi per periodi prolungati (interventistica ortopedica, vascolare, cardiocirurgica)

4 PRO SRL	COD. 110201 - Centra for Medical Supplies	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie						0,00		Conformità insufficiente delle misure delle taglie rispetto agli operatori	30	0	5
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria						0,00		Resistenza allo strappo insufficiente: rottura durante l'indossamento e l'utilizzo	35	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

Visionando nuovamente la campionatura presentata la differenza delle taglie rapportata alle misure standard risulta non accettabile. Durante le prove si conferma una resistenza allo strappo insufficiente.

MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	COD. 0001/2/3/4/5 - Nurel Medikal Sanayi	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie						0,00		Conformità insufficiente delle misure delle taglie rispetto agli operatori	30	0	5
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria						0,00		Resistenza allo strappo insufficiente: rottura durante l'indossamento e l'utilizzo	35	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

LOTTO 25 - CAMICE STERILE RINFORZATO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				

La società dichiara che le indicazioni di dove reperire la documentazione riguardo alle etichette adesive per la rintracciabilità sono riportate alle pagg. 5/6 della documentazione relativa a File " TRADUZIONE ITALIANO SCHEDA TECNICA" e pertanto si procede nuovamente alla valutazione del prodotto offerto. Ciò detto le taglie presentate sono notevolmente distanti dalle misure standard, quindi il giudizio è insufficiente in quanto le taglie dovrebbero essere, per praticità tecnica degli operatori, corrispondenti alle misure universali o quantomeno avvicinarsi notevolmente; non può essere ammesso che una XL corrisponda ad una M di altri fornitori.
Inoltre risulta insufficiente la resistenza alla penetrazione dei liquidi per periodi prolungati (interventistica ortopedica, vascolare, cardiocirurgica)

4 PRO SRL	- CAMICE ST. RINF. - COD. 110214 - Centra for Medical Supplies	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie						0,00		Conformità insufficiente delle misure delle taglie rispetto agli operatori	30	0	5
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria						0,00		Resistenza allo strappo insufficiente: rottura durante l'indossamento e l'utilizzo	35	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

Visionando nuovamente la campionatura presentata la differenza delle taglie rapportata alle misure standard risulta non accettabile. Durante le prove si conferma una resistenza allo strappo insufficiente.														
MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	Camice ch. st. rinf - cod. 0201-/2/3/4/5 - Nurel Medikal Sanayi	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								0,00	Conformità insufficiente delle misure delle taglie rispetto agli operatori	30	0	5
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria								0,00	Resistenza allo strappo insufficiente: rottura durante l'indossamento e l'utilizzo	35	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5	

LOTTO 26 – CAMICE STERILE DPI PER MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI													
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
<p>La società dichiara nuovamente che il camice presentato è un DPI per manipolazione farmaci antiblastici IDROPELENTE e tale requisito è indicato nella scheda tecnica e nella dichiarazione caratteristiche, entrambe allegate nella presentazione dell'offerta tecnica.</p> <p>Inoltre, il camice offerto è un dispositivo di protezione individuale di III cat. ai sensi del Reg. 2016/425 e conforme, quindi, ai requisiti prestazionali imposti dalle normative armonizzate riferite agli indumenti di protezione, tra questi l'idrorepellenza, come indicato nel certificato CE allegato alla documentazione presentata nell'offerta tecnica.</p> <p>Il camice è stato nuovamente sottoposto alle prove dagli esperti utilizzatori che ne hanno confermato l'idoneità all'uso e di seguito si riportano le nuove valutazioni.</p>													
BERICAH S.P.A.	COD. CAM40RBLMM-S..... - BERICAH	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie.	1								30	30	70
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria.	1								35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	

A seguito delle osservazioni presentate, la Commissione giudicatrice ha provveduto a rivalutare i lotti interessati, modificando come sopra il parere tecnico.

Torino, 06/05/2024

La commissione giudicatrice

Sig. DI MEGLIO LORENZO

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra ZIMBARDO GIULIA

FIRMATO IN ORIGINALE

Dott.ssa Fabiana GORGONZOLA

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra Silvia NOVARESE

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra Sig.ra Anna CERUTTI

FIRMATO IN ORIGINALE