

LEGENDA	
SIGLA	DESCRIZIONE
AF	ACQUA FREDDA SANITARIA in acciaio zincato nel controsoffitto
ACS	ACQUA CALDA SANITARIA in acciaio zincato nel controsoffitto
AD	ACQUA DEIONIZZATA in acciaio INOX 316 nel controsoffitto
a.c.	ARIA COMPRESSA in rame nel controsoffitto
GAS	GAS METANO in acciaio nero sotto il controsoffitto.
	SCARICO IN GHISA Ø50
	SCARICO IN PE Ø50

T101C	IMPIANTI MECCANICI PREDISPOSIZIONI PER LABORATORI PIANTA PIANO RIALZATO	Scala 1:50
-------	---	---------------

D	30/08/05	Varianti rete di scarico	I.Cossu	I.Cossu	
C	27/07/05	Varianti laboratori	I.Cossu	I.Cossu	
B	12/07/05	Emissione	I.Cossu	I.Cossu	
A	04/07/05	Emissione	I.Cossu	I.Cossu	
ED	DATA	DESCRIZIONE	Redatto	Verificato	Approvato

APPALTATORE:
ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Impresa capogruppo:
EDILVETTA s.a.s., Via Cave, 28/1
12089 Villanova Mondovì (CN)
Impresa mandante:
GAMBARANA S.r.l., C.so Matteotti, 44
10121 Torino

IMPRESA ESECUTRICE:

Gambarana
IMPIANTI E SERVIZI PER IMMOBILI CIVILI E INDUSTRIALI

Corneo Venezia, 4 - 10155 Torino
Registro Imprese e partita IVA 04981730015
tel. +39 011 2457088 - fax. +39 011 2489045
e-mail: gambarana@gambarana.com



AZIENDA SANITARIA LOCALE 10 PINEROLO

	il Commissario
--	----------------

il Responsabile del procedimento

A.T.I. PER L'OSPEDALE E. AGNELLI

Studio Solmona & Vitali – Mandataria

A.I. Engineering
A.I. StudioA.I. Studio
 Andreatta Ingegneria Civile

prof. ing. C. Boffa

dott. ing. V. Cappato

dott. ing. R. Morello
Studio Chiara & Biondi

Studio Grigo & Pila Associati
SVA Srl

responsabile di progettazione

i progettisti: Ing. C. BOFFA

Ing. E. BESTAZZ
Ing. F. RUBINI

Ing. M. RUBINI

responsabile di progetto:ing. M. Vitali

direttore sanitario: dott. S. Falco

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE 10
PINEROLO

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO
ALL'INTERNO DELL'AREA DEL P.O. "E. AGNELLI" DI
PINEROLO, AD USO CUCINA , MENSA E
LABORATORI, DENOMINATO FABBRICATO G

PROGETTO COSTRUTTIVO IMPIANTI TERMOFLUIDICI