

VERBALE 1 - VALUTAZIONE TECNICO/QUALITATIVA DEI LOTTI DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

GARA D'APPALTO PROCEDURA APERTA, ESPLETATA SU PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TNT SFUSO STERILE E NON OCCORRENTE ALL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO, ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA, ALLE AA.SS.LL. TO3, TO5, CITTA' DI TORINO, TO4, ASTI, ALESSANDRIA E ASO DI ALESSANDRIA, PER UN PERIODO DI 24 MESI + EVENTUALE RINNOVO BIENNALE + mesi 12 a titolo di proroga (opzione) + aumento eventuale di 1/5 di fornitura (opzione) + opzione revisione prezzi max 10%.

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE:

Sig. DI MEGLIO LORENZO – Infermiere EMODINAMICA A.O. Ordine Mauriziano) – Presidente

Sig.ra ZIMBARDO GIULIA – Infermiera SOG A.O. Ordine Mauriziano) – Componente

Sig.ra Fabiana GORGONZOLA - Coordinatrice Infermieristico Centro Endoscopico A.O.U. San Luigi Gonzaga – Componente

Sig.ra Silvia NOVARESE – Coordinatrice della centrale di sterilizzazione ASLTO3 – Componente

Sig.ra Anna CERUTTI – Coordinatore Infermieristico – Blocco Operatorio Carmagnola ASLTO5 – Componente

Nel periodo che va dal mese di AGOSTO 2023 al mese di MARZO 2024 sono state effettuate le valutazioni delle produzioni offerte dalle Società partecipanti alla gara. I lotti sono stati esaminati, valutando in prima istanza la documentazione tecnica e successivamente le relative campionature.

Le valutazioni tecnico qualitative e le relative attribuzioni dei coefficienti di valutazione sono stati attribuiti all'unanimità e non si è reso pertanto necessario calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'attribuzione del relativo punteggio viene riportato di seguito al presente documento.

Griglia predefinita per l'attribuzione dei coefficienti dei valori dei giudizi	
SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
OTTIMO	1
BUONO	0,8
DISCRETO	0,6
SUFFICIENTE	0,4
SCARSO	0,2
NON VALUTABILE / INSUFFICIENTE	0

LOTTO N. 1 - CALZARI IN PVC SOVRASCARPE NON STERILI

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	COD. D/1020 - 3MC SPA	Antiscivolo								NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Idrorepellenza/impermeabilità											
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											
BENEFIS S.R.L.	COD. 02SE0000 - BENEFIS	Antiscivolo	1							NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)	20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1										
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1										
BERICAH S.P.A.	COD. 70096 - BERICAH SPA	Antiscivolo	1							NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)	20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1										
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1										
BETATEX S.P.A.	COD. A951N/M - BETATEX SPA	Antiscivolo								NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Idrorepellenza/impermeabilità											
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											
DEALFA SRL	cod. NWCPE001 - DEALFA SRL	Antiscivolo								NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Idrorepellenza/impermeabilità											
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											
EDEN SANITFARMA SRL	COD. 6113886 - BRBEN TEKSTIL	Antiscivolo								NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Idrorepellenza/impermeabilità											
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2203210000 - FARMAC ZABBAN SPA	Antiscivolo	1							NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)	20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1										
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1										
ITALORTOPEDIA S.R.L.	cod. ICS1-2995 - ITALORTOPEDIA SRL	Antiscivolo								NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Idrorepellenza/impermeabilità											
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											

MACROPHARM	COD. COP0110300A - MACROPHARM SRL	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 18COP105 - MEDIBERG SRL	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	
MEDIPLUS	COD. 20.10 - MCL GROUP	Antiscivolo										N.I.
Idrorepellenza/impermeabilità												
Resistenza alla trazione durante l'utilizzo												
Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.												
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. CRIE2002 - Medline International France	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	

LOTTO 2 - CALZARI ALTI A STIVALETTO NON STERILI per sala operatoria

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
EDEN SANITFARMA SRL	COD. BRSCVR-001 - BRBEN TEKSTIL	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	
ITALORTOPEDIA S.R.L.	COD. BRSCVR-001 - BRBEN TEKSTIL	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	
MED TRADE SRL	COD. BRSCVR-001 - BRBEN TEKSTIL	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONE27143XL - Medline International France	Antiscivolo	1							20	20	70
		Idrorepellenza/impermeabilità	1							20	20	
		Resistenza alla trazione durante l'utilizzo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							10	10	

LOTTO N. 3 - GREMBIULE IMPERMEABILE MONOUSO NON STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	COD. 5949 - 3MC SPA	Vestibilità: morbidezza, comfort										N.I.
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi										
		Resistenza allo strappo										
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
BENEFIS S.R.L.	COD. 0615 - BENEFIS SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort	1							25	25	70
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi	1							20	20	
		Resistenza allo strappo	1							20	20	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

BERICAH S.P.A.	COD. 41006 - BERICAH SPA	Vestibilità: morbidezza, comfort					0,20	Scarso comfort nella vestibilità	25	5	30
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi	1					Insufficiente resistenza ai liquidi	20	0	
		Resistenza allo strappo	1						20	20	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
BETATEX S.P.A.	COD. D93200N - BETATEX SPA	Vestibilità: morbidezza, comfort	1						25	25	70
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi	1						20	20	
		Resistenza allo strappo	1						20	20	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
DELTA MED SPA	Cod. 30.P1002.00 - DELTA MED SPA	Vestibilità: morbidezza, comfort	1						25	25	70
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi	1						20	20	
		Resistenza allo strappo	1						20	20	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2201839500 - FARMAC ZABBAN SPA	Vestibilità: morbidezza, comfort	1						25	25	70
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi	1						20	20	
		Resistenza allo strappo	1						20	20	
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 18GREM001 - MEDIBERG SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort						NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi									
		Resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno									
MEDICAL SUD	COD. GRE.1772 - MEDICAL SUD SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort						NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)			N.I.
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi									
		Resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno									

LOTTO N. 4 - SALOPETTE NON STERILE PER UROLOGIA - NESSUNA OFFERTA
LOTTO 5 - DIVISA NON STERILE PER SALA OPERATORIA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	Cod.D/1017 - 3MC SPA	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort							0,00	Scarso comfort nella vestibilità	20	0	35
		Adeguatezza delle taglie, scollatura						0,00	Insufficiente larghezza scollatura	15	0		
		Iidrorepellenza	1							10	10		
		Resistenza allo strappo	1							10	10		
		Assenza di particelle	1							10	10		
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		
4 PRO SRL	COD. CP35EXS, S,M,L,XL,XXL,XXXL. - WLF Facility	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1							20	20	70	
		Adeguatezza delle taglie, scollatura	1							15	15		
		Iidrorepellenza	1							10	10		
		Resistenza allo strappo	1							10	10		
		Assenza di particelle	1							10	10		
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		
BENEFIS S.R.L.	cod. 0810XSSC, SSC, MSC, LSC, XLSC, XXLSC - BENEFIS SRL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1							20	20	70	
		Adeguatezza delle taglie, scollatura	1							15	15		
		Iidrorepellenza	1							10	10		
		Resistenza allo strappo	1							10	10		
		Assenza di particelle	1							10	10		
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		
BERICAH S.P.A.	COD DIVSMS-XS DIVSMS-S DIVSMS-M DIVSMS-L DIVSMS-XL DIVSMS-XXL DIVSMS- XXXL, DIVSMS-4XL - BERICAH SPA	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1							20	20	55	
		Adeguatezza delle taglie, scollatura						0,00	Adeguatezza taglie insufficiente	15	0		
		Iidrorepellenza	1							10	10		
		Resistenza allo strappo	1							10	10		
		Assenza di particelle	1							10	10		
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		

EDEN SANITFARMA SRL	COD. da SV120 a SV129 - MNA LABORATUVARLAN	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Assenza tasche nella casacca	N.C.		N.C.
		Adeguatezza delle taglie, scollatura											
		Idrorepellenza											
		Resistenza allo strappo											
		Assenza di particelle											
FE.MA S.R.L.	COD. DI5000 - FEMA SRL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1							Insufficiente larghezza scollatura	20	20	55
		Adeguatezza delle taglie, scollatura					0,00				15	0	
		Idrorepellenza	1								10	10	
		Resistenza allo strappo	1								10	10	
		Assenza di particelle	1								10	10	
GIELLE S.R.I.	COD. TRS-14572 - Santemol Medical Insaat taah	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort								NON IDONEO (Rottura immediata durante indossamento)	N.I.		N.I.
		Adeguatezza delle taglie, scollatura											
		Idrorepellenza											
		Resistenza allo strappo											
		Assenza di particelle											
ITALORTOPEDIA S.R.L.	COD. DMNS1 - ITALORTOPEDIA SRL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort					0,20			Scarso comfort tasche (scarsa praticità nella disposizione delle tasche)	20	4	54
		Adeguatezza delle taglie, scollatura	1								15	15	
		Idrorepellenza	1								10	10	
		Resistenza allo strappo	1								10	10	
		Assenza di particelle	1								10	10	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Cod. 39501 - 39514 - 39515 - 39516 - 39517 - 39518 - Lohmann & Rauscher	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1							Adeguatezza taglie insufficiente, Insufficiente larghezza scollatura	20	20	55
		Adeguatezza delle taglie, scollatura					0,00				15	0	
		Idrorepellenza	1								10	10	
		Resistenza allo strappo	1								10	10	
		Assenza di particelle	1								10	10	
MACROPHARM	COD. DIV0145200 - MACROPHARM SRL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Assenza tasche nella casacca	N.C.		N.C.
		Adeguatezza delle taglie, scollatura											
		Idrorepellenza											
		Resistenza allo strappo											
		Assenza di particelle											
MEDIBERG S.R.L.	COD. ST18DIV030/1/2/3/4/7 - MEDIBERG SRL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1								20	20	70
		Adeguatezza delle taglie, scollatura	1								15	15	
		Idrorepellenza	1								10	10	
		Resistenza allo strappo	1								10	10	
		Assenza di particelle	1								10	10	
MEDICAL GROUP S.R.L.	INT-110S, M, L, XL, XXL - INTERSET MEDIKAL LTD	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1								20	20	70
		Adeguatezza delle taglie, scollatura	1								15	15	
		Idrorepellenza	1								10	10	
		Resistenza allo strappo	1								10	10	
		Assenza di particelle	1								10	10	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. P35PG..... - Medline International France	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort	1								20	20	70
		Adeguatezza delle taglie, scollatura	1								15	15	
		Idrorepellenza	1								10	10	
		Resistenza allo strappo	1								10	10	
		Assenza di particelle	1								10	10	

PIZZOCRI SRL	Modello SMLXLXXLXXXL - Xinyang Yihe Non-Woven Co., Ltd.	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort								NON VALUTABILE: NON PRESENTA CAMPIONATURA	N.V.	N.V.
		Adeguatezza delle taglie, scollatura										
		Idrorepellenza										
		Resistenza allo strappo										
		Assenza di particelle										
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
RAMEDICAL SRL	cod. SV-120..... - Podima Medikal	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort								NON IDONEO In quanto le taglie presentate sono notevolmente distanti dalle misure standard	N.I.	N.I.
		Adeguatezza delle taglie, scollatura										
		Idrorepellenza										
		Resistenza allo strappo										
		Assenza di particelle										
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
SURGIKA SRL	cod. S07ALL0450/1/2/34/5 - SURGIKA SRL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort								NON IDONEO In quanto le taglie presentate sono notevolmente distanti dalle misure standard	N.I.	N.I.
		Adeguatezza delle taglie, scollatura										
		Idrorepellenza										
		Resistenza allo strappo										
		Assenza di particelle										
		Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										

LOTTO 6 - GIACCA MONOUSO NON STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
4 PRO SRL	COD. GB40- S,M,L,XL,XXL - WLF Facility	morbidezza							NON IDONEO In quanto le taglie presentate sono notevolmente distanti dalle misure standard E inoltre rottura immediata durante indossamento	NI	NI	
		Traspirabilità										
		Comfort										
		Adeguatezza delle taglie										
		idrorepellenza										
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle										
BENEFIS S.R.L.	cod. 082S,M,L,XL,XXL - BENEFIS SRL	morbidezza					0,00	Morbidezza Insufficiente, eccessiva rigidità	10	0	29	
		Traspirabilità	1						10	10		
		Comfort					0,00	Comfort Insufficiente, sgradevole indossato	15	0		
		Adeguatezza delle taglie	1						10	10		
		idrorepellenza				0,20			Scarsa idrorepellenza	10		2
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle				0,20			Scarsa resistenza allo strappo	10		2
BERICAH S.P.A.	COD. GIUB040AZS,M,L,XL,XL - BERICAH SPA	morbidezza					0,00	Morbidezza Insufficiente, eccessiva rigidità	10	0	29	
		Traspirabilità	1						10	10		
		Comfort					0,00	Comfort Insufficiente, sgradevole indossato	15	0		
		Adeguatezza delle taglie	1						10	10		
		idrorepellenza				0,20			Scarsa idrorepellenza	10		2
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle				0,20			Scarsa resistenza allo strappo	10		2
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	SENTINEX COD. 39510/11 - 39611 - Lohmann & Rauscher	morbidezza	1						10	10	70	
		Traspirabilità	1						10	10		
		Comfort	1						15	15		
		Adeguatezza delle taglie	1						10	10		
		idrorepellenza	1						10	10		
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle	1						10	10		
MEDIBERG S.R.L.	COD. 18DIV020/1/2/3/4 - MEDIBERG SRL	Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	70	
		morbidezza	1						10	10		
		Traspirabilità	1						10	10		
		Comfort	1						15	15		
		Adeguatezza delle taglie	1						10	10		
		idrorepellenza	1						10	10		
Resistenza allo strappo, assenza di particelle	1						10	10				
Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5				

MEDICAL GROUP S.R.L.	COD. IMT-130XX - INTERSET MEDIKAL LTD	morbidezza								NON CONFORME AL CAPITOLATO: No maglina al collo e no bottoni automatici	NC	NC
		Traspirabilità										
		Comfort										
		Adeguatezza delle taglie										
		idrorepellenza										
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle										
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONERP600 L/M/S/XL - Medline International France	morbidezza						0,00	Morbidezza Insufficiente, eccessiva rigidità	10	0	45
		Traspirabilità	1							10	10	
		Comfort						0,00	Comfort Insufficiente, sgradevole indossato	15	0	
		Adeguatezza delle taglie	1							10	10	
		idrorepellenza	1							10	10	
		Resistenza allo strappo, assenza di particelle	1							10	10	
Confezionamento: apertura semplice, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5			

LOTTO N. 8 - SALVIETTA PER ODONTOIATRIA – NESSUNA OFFERTA
LOTTO 9 - SALVIETTA ASSORBENTE STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
BETATEX S.P.A.	COD. IP0508S2B - BETATEX SPA	Capacità assorbente	1								20	20	70
		Morbidezza	1								20	20	
		Resistenza	1								20	20	
		Confezionamento	1								10	10	
DELTA MED SPA	COD. 12.C1014.90 - DELTA MED SPA	Capacità assorbente	1								20	20	70
		Morbidezza	1								20	20	
		Resistenza	1								20	20	
		Confezionamento	1								10	10	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Raucodrape cod. 33108 - Lohmann & Rauscher	Capacità assorbente									20	20	54
		Morbidezza									20	20	
		Resistenza						0,20	Scarsa resistenza durante l'utilizzo		20	4	
		Confezionamento									10	10	
MEDIBERG S.R.L.	cod. 4080021ACSME - MEDIBERG SRL	Capacità assorbente	1								20	20	70
		Morbidezza	1								20	20	
		Resistenza	1								20	20	
		Confezionamento	1								10	10	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. 7550CEA - Medline International France	Capacità assorbente	1								20	20	54
		Morbidezza	1								20	20	
		Resistenza						0,20	Scarsa resistenza durante l'utilizzo		20	4	
		Confezionamento	1								10	10	
PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 258119 - PAUL HARTMANN AG	Capacità assorbente	1								20	20	70
		Morbidezza	1								20	20	
		Resistenza	1								20	20	
		Confezionamento	1								10	10	

LOTTO 10 - TAPPETO ROTOLO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
DELTA MED SPA	Cod. 30.V0380.00 - DELTA MED SPA	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	
FE.MA S.R.L.	COD. VA5057 - FEMA SRL	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	
G.B.S. INSTRUMENTS S.R.L.	COD. S07ALL0710 - SURGIKA SRL	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	
I-TEMA SRL	COD. 4S2400 - MAGIC SRL	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 409010MJ2NRV - MEDIBERG	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	
MEDICAL SUD	COD. TAP.1123 - MEDICAL SUD SRL	Capacità assorbente			0,80					Capacità assorbente buona	40	32	32
		Resistenza						0,00	Resistenza Insufficiente	30	0		
NOVAMEDISAN ITALIA	COD. GR-19 - Novamedisan Italia S.r.l.	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	
PRAESIDIA S.R.L.	Cod. FB-85200 - Praesidia Srl	Capacità assorbente	1								40	40	70
		Resistenza	1								30	30	

LOTTO 14 - MANOPOLE MONOUSO SAPONATE												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	COD. 2213/1 - 3MC SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
BETATEX S.P.A.	COD. IP0018N - BETATEX SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
CLINTEX SRL	COD. SCI-1724 - Shangai Chongjen Industry	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
DANFER	COD. M0011 - DANFER SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 18MANLP01C - MEDIBERG SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
MEDICAL SAN	cod. MPE-S02369 - MEDICAL SAN	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
MEDICAL SUD	COD. MAN.1026 - MEDICAL SUD SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza										NC
		Praticità d'uso										
		Confezionamento										
MEDIPLUS	COD. 0000309 - CV MEDICA SL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza										NC
		Praticità d'uso										
		Confezionamento										
PHARMA EEC SRL	ART. Monoclean Type 8-Mono8 - PHARMA EEC SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza										NC
		Praticità d'uso										
		Confezionamento										
TAKE & CARE SRL	COD. M128 - T&C SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	

LOTTO 15 - MANOPOLE MONOUSO NON SAPONATE												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	ART. 2212 - 3MC SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
BERICAH S.P.A.	COD. 20986 - BERICAH SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
BETATEX S.P.A.	COD. IP0070N - BETATEX SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
CLINTEX SRL	cod. SCI-16323 - Shangai Chongjen Industry	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
DANFER	COD. M0006/WD - DISPOTECH SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
ESSITY ITALY S.P.A.	Tena Wash Gloves con barriera COD. 740500 - Essity Igiene and Health AB	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD 2309980050 - FARMAC ZABBAN SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza										NC
		Praticità d'uso										
		Confezionamento										
MEDIBERG S.R.L.	COD. 18MANLP01LP - MEDIBERG SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
MEDICAL SAN	cod. MPE-02369 - MEDICAL SAN	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	

MEDICAL SUD	Art. 458 - MEDICAL SUD SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70	
		Praticità d'uso	1							15	15		
		Confezionamento	1							5	5		
PAPERLYNEN PAL CAPS SRL	cod. LA-WGM152270 - PAPERLYNEN PAL API SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non protezione polso		NC	NC
		Praticità d'uso											
		Confezionamento											
PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 992243 - PAUL HARTMANN AG	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70	
		Praticità d'uso	1							15	15		
		Confezionamento	1							5	5		
PHARMA EEC SRL	Monoclean Type 7 – Mono 7 - PHARMA EEC SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non protezione polso		NC	NC
		Praticità d'uso											
		Confezionamento											
TAKE & CARE SRL	COD. M458 - T&C SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70	
		Praticità d'uso	1							15	15		
		Confezionamento	1							5	5		

LOTTO 16 – CUFFIA LAVAGGIO CAPELLI – NON STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
ESSITY ITALY S.P.A.	COD. 1042 Tena Shampoo Cap - Essity Igiene and Health AB	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
F.A.S.E. S.R.L.	COD. SPC - VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V.	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. SC231 - Medline International France	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	COD. G04077-1 - Arion Manufacturing B.V.	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
PHARMA EEC SRL	Monoclean Type 10 – Mono 10 - PHARMA EEC SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
PRAESIDIA S.R.L.	COD. PRSHMC1 - Gama Healthcare	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
TAKE & CARE SRL	COD. C000 - T&C SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	

LOTTO 17 – FALDINA ASCIUTTA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	Cod. 882057 - 3MC SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
CLINTEX SRL	COD. DS01040192 - CLINTEX SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1								50	50	70
		Praticità d'uso	1								15	15	
		Confezionamento	1								5	5	
DANFER	COD. M0022/TB - TEMOTEX SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza						0,20		Scarsa resistenza durante l'utilizzo	50	10	18
		Praticità d'uso						0,20		Scarsa praticità durante l'utilizzo	15	3	
		Confezionamento	1								5	5	
DERMA HEALTH SRL	ART. 1002011 - DERMA HEALTH SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza						0,20		Scarsa resistenza durante l'utilizzo	50	10	18
		Praticità d'uso						0,20		Scarsa praticità durante l'utilizzo	15	3	
		Confezionamento	1								5	5	
ESSITY ITALY S.P.A.	Cod. 740710 TENA Soft Wipes - Essity Igiene and Health AB	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza								NON CONFORME AL CAPITOLATO: È piegata solo in 2	NC		NC
		Praticità d'uso											
		Confezionamento											
MACROPHARM	COD. SAL803040 - MACROPHARM SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza						0,20		Scarsa resistenza durante l'utilizzo	50	10	18
		Praticità d'uso						0,20		Scarsa praticità durante l'utilizzo	15	3	
		Confezionamento	1								5	5	

PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 992263 - HARTMANN FOROMED SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza						0,20	Scarsa resistenza durante l'utilizzo	50	10	18
		Praticità d'uso						0,20	Scarsa praticità durante l'utilizzo	15	3	
		Confezionamento	1							5	5	
PHARMA EEC SRL	Monoclean Type 11 – Mono 11- PHARMA EEC SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
TAKE & CARE SRL	cod. T097 - T&C SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza						0,20	Scarsa resistenza durante l'utilizzo	50	10	18
		Praticità d'uso						0,20	Scarsa praticità durante l'utilizzo	15	3	
		Confezionamento	1							5	5	

LOTTO 18 – FALDINA PER PULIZIA SUPERFICI

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	Art. 900000 - 3MC SPA	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
CLINTEX SRL	COD. DS01040192 - CLINTEX SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
DANFER	COD. M0022/T - TEMOTEX SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
MACROPHARM	COD. SAL703040 - MACROPHARM	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
PHARMA EEC SRL	COD. 700533-3038-2 - SUNNY DAY	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	
TAKE & CARE SRL	COD. P098 - T&C SRL	Qualità del materiale: resistenza allo strappo e morbidezza	1							50	50	70
		Praticità d'uso	1							15	15	
		Confezionamento	1							5	5	

LOTTO 19 - MASCHERINA CHIRURGICA QUATTRO STRATI CON LACCI

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
AB MEDICA SPA	COD. 3/KACMSC00001NS - AB MEDICA SPA	morbidezza							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Rilascia particelle	N.C.	N.C.	
		traspirabilità										
		comfort										
		modellabilità della barretta stringinaso										
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle										
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione										
BENEFIS S.R.L.	COD. 05MSKA4CFA - BENEFIS SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Cod. 32987 - Lohmann & Rauscher	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 11MUS4A4CFBNA MEDIBERG SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONE27422 - Medline International France	morbidezza	1								10	10	70	
		traspirabilità	1									10		10
		comfort	1									20		20
		modellabilità della barretta stringinaso	1									15		15
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1									10		10
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1									5		5
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. IIR - 4234 - Molnlycke Health Care AB	morbidezza	1								10	10	70	
		traspirabilità	1									10		10
		comfort	1									20		20
		modellabilità della barretta stringinaso	1									15		15
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1									10		10
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1									5		5

LOTTO 20 - MASCHERINA CHIRURGICA QUATTRO STRATI CON VISIERA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
BENEFIS S.R.L.	COD. 05MSK5A5VISAL - BENEFIS SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. Cod. 11989 - Lohmann & Rauscher	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 12MSK2A4VIAM - MEDIBERG SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONE27410EL - Medline International France	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. 4232 - Molnlycke Health Care AB	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	

LOTTO 21 - MASCHERINA CHIRURGICA TRE STRATI CON ELASTICI												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
BENEFIS S.R.L.	cod. 05MSK339CRVNE - BENEFIS SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
BERICAH S.P.A.	COD. 40606A - BERICAH SPA	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
BETATEX S.P.A.	COD. M25AN - BETATEX SPA	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
CLINTEX SRL	COD. KN001 - Hubei Kangning Protective	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
DEALFA SRL	ART. MN0ME001 - DEALFA SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2200723017 - FARMAC ZABBAN SPA	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
FARMAMONDO SRL	ART. 200701T3 - GIUPEL SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
GENERAL MERCHANDISING S.R.L.	COD. CG12/8650 - XIANTAO CHENGUANG	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	

GERHO' S.P.A.	COD. BR3PLY27 - BRBEN TEKSTILE	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
ITALORTOPEDIA S.R.L.	COD. MASKITALY - ITALORTOPEDIA SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MANTA S.R.L.	COD. YX011 - HUNAN EEXI TECHNOLOGY & SERVICE	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 10MUS1A3CFAA - MEDIBERG SRL	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONE27374 - Medline International France	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	Mascherina ch. EXTRA-PROTECTION – 4224 - Molnlycke Health Care AB	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	
PIZZOCRI SRL	COD. Tipo IIR- KN001 - HUBEI KANGNING PROTECTIVE PRODUCTS	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							20	20	
		modellabilità della barretta stringinaso	1							15	15	
		Qualità del TNT: resistenza allo strappo, assenza di rilascio di particelle	1							10	10	
		Confezionamento: apertura semplice e facile estrazione	1							5	5	

LOTTO 23 - CAMICE NON STERILE per operatori sanitari

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	Cod. D/1007 - 3MC SPA	morbidezza	1							10	10	70
		traspirabilità	1							10	10	
		comfort	1							10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1							35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

4 PRO SRL	COD. GT 40 PM - World Leading Furniture Limited	morbidezza							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC
		traspirabilità									
		comfort									
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno									
APOGEOATWC S.R.L.	COD. SUVICOM SV 140 - PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN TIC LTD	morbidezza							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC
		traspirabilità									
		comfort									
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno									
BENEFIS S.R.L.	COD. Codice articolo: 0620NSS/M/L/XL/XXL - BENEFIS SRL	morbidezza	1						10	10	70
		traspirabilità	1						10	10	
		comfort	1						10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1						35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
BERICAH S.P.A.	COD. 70060-LAPEM/L/XL - BERICAH SPA	morbidezza	1						10	10	70
		traspirabilità	1						10	10	
		comfort	1						10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1						35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
BETATEX S.P.A.	COD. G5510N_40 - BETATEX SPA	morbidezza	1						10	10	70
		traspirabilità	1						10	10	
		comfort	1						10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1						35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
FE.MA S.R.L.	ART. SPALSH COAT PRO+ 422Y - DACH Schutzbekleidung GmbH & Co	morbidezza	1						10	10	70
		traspirabilità	1						10	10	
		comfort	1						10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1						35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
GERHO' S.P.A.	COD. TLM-008 - BRBEN TEKSTIL	morbidezza							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC
		traspirabilità									
		comfort									
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno									
GIELLE S.R.I.	COD. TRS-14560 - Santemol Medical Insaat	morbidezza	1						10	10	70
		traspirabilità	1						10	10	
		comfort	1						10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1						35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1						5	5	
ITALORTOPEDIA S.R.L.	CODICE: ITALCAM-I - ITALORTOPEDIA SRL	morbidezza							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC
		traspirabilità									
		comfort									
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno									
L.P. PHARM SRL	COD. LP CAMVIS - L.P. PHARM SRL	morbidezza							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC
		traspirabilità									
		comfort									
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo									
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno									

MED TRADE SRL	Cod. ID-VIS25-XL - PEVA TEKSTIL ELEKTRONIK INSAAT	morbidezza									NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC	
		traspirabilità												
		comfort												
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo												
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno												
MEDIBERG S.R.L.	COD. 18CAM025 - MEDIBERG SRL	morbidezza	1									10	10	70
		traspirabilità	1									10	10	
		comfort	1									10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1									35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1									5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONE27116 - Medline International France	morbidezza	1									10	10	70
		traspirabilità	1									10	10	
		comfort	1									10	10	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo	1									35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno	1									5	5	
PIZZOCRI SRL	COD. 2020F1 - Xiantao Dingcheng Nonwoven Products Co., Ltd.	morbidezza									NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC	
		traspirabilità												
		comfort												
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo												
		Confezionamento: apertura semplice e agevole, resistenza dell'involucro esterno												

LOTTO 24 - CAMICE STERILE STANDARD

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
4 PRO SRL	COD. 110201 - Centra for Medical Supplies	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
APOGEOATWC S.R.L.	ART. CARINE CRN200-SC02 - CARINE EUROPE GMBH	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
BENEFIS S.R.L.	Codice articolo: 0650S/M/L/XL/XXL - BENEFIS SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
BETATEX S.P.A.	COD. G4FW1S/2S/3S..... BETATEX SPA	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1								30	30	70
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35	35	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

DELTA MED SPA	COD. 22.D1248.00 /..... - DELTA MED S.p.A.	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1									30	30	70			
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1										35		35		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5		
G.B.S. INSTRUMENTS S.R.L.	GG.11.XXX.S - GRUP-A MEDICAL PRODUCTS	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie												NI	NI		
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria															
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno															
GERHO' S.P.A.	cod. 101-502-0X - 3TEKS TEKSTİL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie												NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non impermeabile	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria															
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno															
GIELLE S.R.I.	cod. TRS-1933 - Santemol Medical Insaat	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie												NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria															
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno															
ITALORTOPEDIA S.R.L.	Cod. 1015152032K - 3TEKS TEKSTİL GIDA	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie												NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non impermeabile	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria															
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno															
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Cod. 19300, 19301, 19302, 19303, 19304 - Lohmann & Rauscher	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie												NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria															
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno															
MED TRADE SRL	cod. 233701 - MHK MEDIKAL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie												NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria															
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno															
MEDIBERG S.R.L.	CCBSMD500019/13/1 4.... - MEDIBERG SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1									30	30	70			
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1										35		35		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5		
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. OP9505CE, OP9506CEA - Medline International France	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1									30	30	70			
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1										35		35		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5		

MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	COD. 0001/2/3/4/5 - Nurel Medikal Sanayi	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno									NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI
PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 992808/09/10/11 - PAUL HARTMANN AG	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									30	30
			1									35	35
			1									5	5
SURGIKA SRL	COD. S04ALL0051/2/3/4/6/7 - SURGIKA SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									30	30
			1									35	35
			1									5	5
U.JET	COD.0072742 - U. JET s.r.l.	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									30	30
			1									35	35
			1									5	5

LOTTO 25 - CAMICE STERILE RINFORZATO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
4 PRO SRL	- CAMICE ST. RINF. - COD. 110214 - Centra for Medical Supplies	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC
APOGEOATWC S.R.L.	CARINE CRN200-TC01 - CARINE EUROPE GMBH	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC
BENEFIS S.R.L.	CAMICI CH. ST. RINF. COD 0651/ S-M-L-XL-XXL - BENEFIS	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno								NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI
BETATEX S.P.A.	CAMICE AVVOLGENTI IN SMMS C/RINF - G4FC1S/G4FC2S/ G4FC..... - BETATEX	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								30	30
			1								35	35
			1								5	5

EDEN SANITFARMA SRL	COD. SV-144 - PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
G.B.S. INSTRUMENTS S.R.L.	CAMICE ST. RINF. PLUS GG.22.XXX.S - GRUP-A MEDICAL PRODUCTS	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
GIELLE S.R.I.	TRS-1943 - Santemol Medical Insat....	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
ITALORTOPEDIA S.R.L.	CAMICE CH. ST. RINF. IN TNT SSMS 3TEKS - COD. 101-551-032K -3TEKS TEKSTIL GIDA	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
L.P. PHARM SRL	COD. 30100002564 - BAYTEKS TEKNİK TEKSTIL SAN VE TIC	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Sentinex camice ch. SMMS RINF. - ART. 19350-19351- 19352-19353-19354 - Lohmann & Rauscher	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1							30	30	70	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35		35
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5		5
MEDIBERG S.R.L.	Camice ch. Rinf. Cod. 501019CCBSMD 501013CCBSMD..... -MEDIBERG	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1							30	30	70	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35		35
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5		5
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	Camice ch. OPS advanced con rinf. In PET - COD. OP9500CE / OP9510CE..... - Medline International France SAS	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1							30	30	70	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35		35
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5		5
MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	Camice ch. st. rinf - cod. 0201-/2/3/4/5 - Nurel Medikal Sanayi	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											

PAUL HARTMANN S.P.A.	Foliodress Comfort Extra rinf. - cod. 992921/2/3 - PAUL HARTMANN AG	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1							30	30	70	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35		35
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5		5
SURGIKA SRL	CAMICE CH. RINF. TOP - COD. S04ALL0101/2/3/4/6/7- TOP - SURGIKA SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1							30	30	70	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35		35
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5		5
U.JET	Camice rinf. st. - cod. 0072758/59/61/63 - U.JET SRL	Vestibilità: morbidezza, comfort, adeguatezza delle taglie	1							30	30	70	
		Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria	1								35		35
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5		5

LOTTO 26 – CAMICE STERILE DPI PER MANIPOLAZIONE FARMACI ANTIBLASTICI

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
APOGEOATWC S.R.L.	COD. SUVICOM SV 191 - PODIMA MEDIKAL VE TEKSTIL SAN TIC	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
BERICAH S.P.A.	COD. CAM40RBLMM-S..... - BERICAH	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC	
DELTA MED SPA	COD. 42.D1330.00..... - DELTA MED S.p.A.	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
GERHO' S.P.A.	COD. BRAPR-034 - BRBEN TEKSTIL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non idrorepellente	NC	NC	
GIELLE S.R.I.	COD. TRS-GW110 - Santemol Medical Insaat	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.							NON IDONEO: Non valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie, comfort insufficiente, insufficiente resistenza allo strappo, elevato rischio di contaminazione durante l'indossamento	NI	NI	

MED TRADE SRL	COD. BRAPR-034 - BRBEN TEKSTIL	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.									NON CONFORME AL CAPITOLATO: no salviette, no doppio involucro Ed inoltre non risulta valutabile la vestibilità per insufficiente adeguatezza taglie	NC	NC
MEDIBERG S.R.L.	COD. 5050012/3/4/5 - MEDIBERG S.R.L.	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1									30	30
			1									35	35
			1									5	5
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. DYNJPE2301P - Medline International France	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1									30	30
			1									35	35
			1									5	5
NACATUR INTERNATIONAL SRL	COD. BKP101S/2S/3S/4S - Nacatur International	Vestibilità: morbidezza, traspirabilità, comfort, adeguatezza delle taglie. Qualità del TNT: resistenza alla penetrazione dei liquidi, resistenza allo strappo e antistaticità, assenza di peluria. Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.									NON CONFORME AL CAPITOLATO: no salviette, no doppio involucro Ed inoltre le taglie presentate sono notevolmente distanti dalle misure standard	NC	NC

LOTTO 27 - COPRICAPO MONOUSO PER CAPELLI CORTI

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	COD. D/1013 - 3.M.C. S.p.A.	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								35	35
			1								30	30
			1								5	5
BENEFIS S.R.L.	articolo: 0655M - BENEFIS SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								35	35
			1								30	30
			1								5	5
BERICAH S.P.A.	COD. CUFLA100VE - BERICAH SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								35	35
			1								30	30
			1								5	5
F.A.S.E. S.R.L.	COD. 3478 - XIANTAO LINGYANG PLASTIC CO	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								35	35
			1								30	30
			1								5	5
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2200724003 - FARMAC ZABBAN SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								35	35
			1								30	30
			1								5	5
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Sentinex Nova art 17424 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								35	35
			1								30	30
			1								5	5

MACROPHARM	COD. CAP0125101 - MACROPHARM SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	40
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva							0,00	Vestibilità insufficiente per dimensioni ridotte	30	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 603007IB5NMD - MEDIBERG SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	40
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva							0,00	Vestibilità insufficiente per dimensioni ridotte	30	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. FS60850B - Medline International France	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	ART. PHILIP- 621301 - Molnlycke Health Care AB	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
NOVAMEDISAN ITALIA	Codice 69240 - O & M HALYARD	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 992477 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
U.JET	COD. 0060385 - U. JET s.r.l.	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	

LOTTO 28 - COPRICAPO INTEGRALE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	COD. 2240 E COD. 2239 - 3MC SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. FS60150B E COD. FS60000 - Medline International France	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. TUCK- 620100 E COD. GLENN - 620200 - Molnlycke Health Care AB	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	

LOTTO 29 - CUFFIA CON ELASTICO TUTTO BORDO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	COD. D/1012 - 3MC SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5	

BENEFIS S.R.L.	COD. 0660M - BENEFIS	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1									30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1									5		5
BERICAH S.P.A.	COD. 70067-VERDE - BERICAH SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2200725100 - FARMAC ZABBAN	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
GERHO' S.P.A.	COD. BRKAP-003 - Brben Textile	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	40	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva						0,00	Vestibilità insufficiente per dimensioni ridotte	30	0			
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
ITALORTOPEDIA S.R.L.	cod. ITAL-C-CAP - ITALORTOPEDIA SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	40	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva						0,00	Vestibilità insufficiente per dimensioni ridotte	30	0			
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Sentinex 17427 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
MACROPHARM	COD. CAP0115110 - MACROPHARM SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. CRIE1000 - Medline International France	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. 621825 - Molnlycke Health Care AB	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
NOVAMEDISAN ITALIA	COD. 69801 - O&M Halyard Inc.	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
PAPERLYNEN PAL CAPS SRL	COD. MD93023 - PAPERLYNEN PAL API SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
PAUL HARTMANN S.P.A.	Cod. 992471 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		
U.JET	COD. 0068060 - U. JET s.r.l.	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1								35	35	70	
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1								30	30		
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1								5	5		

LOTTO 30 - CAPPELLINO CON ELASTICO ALLA NUCA												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	COD. 2213/1 - 3MC SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
BENEFIS S.R.L.	COD. 0655E - BENEFIS SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2200724002 - FARMAC ZABBAN SPA	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. Santinex 17423 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
MACROPHARM	cod. CAP01255131 - MACROPHARM SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	40
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva						0,00	Vestibilità insufficiente per dimensioni ridotte	30	0	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
MED TRADE SRL	COD. BRKAP-003 - BRBEB TEKSTIL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle										NC
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole										
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. FS60950B - Medline International France	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. 621000 - Molnlycke Health Care AB	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	
U.JET	COD. 0060391 - U.JET SRL	Caratteristiche: morbidezza, traspirabilità, assenza di particelle	1							35	35	70
		Vestibilità: dimensioni e forza contenitiva	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole	1							5	5	

LOTTO 31 – GAMBALE												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
BENEFIS S.R.L.	COD. 1390-B - BENEFIS SRL	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1							35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							5	5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. 33105 - Lohmann & Rauscher	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1							35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1							5	5	

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. ES8420CE - Medline International France	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
SURGIKA SRL	COD. S06ALL0051 - SURGIKA SRL	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	

LOTTO 32 – STOKINETTE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. 33128, 33129, 33130 - Lohmann & Rauscher	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. 22525CE, 22534CE, 22535CE - Medline International France	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	

LOTTO 33 - PANTALONE BOXER NON TRASPARENTE, IN TNT NON STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
BENEFIS S.R.L.	COD. 0805 - BENEFIS SRL	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
DELTA MED SPA	COD. 30.D2156.00 - DELTA MED SPA	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
F.A.S.E. S.R.L.	COD. 3482 - UNIMAX MEDICAL PRODUCTS	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. NONECSHL - Medline International France	Morbidezza, resistenza, facilità di posizionamento e comfort	1								35	35	70
		Adeguatezza delle dimensioni	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	

LOTTO 34 – LENZUOLO COLORATO NON STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
MEDICAL GROUP S.R.L.	COD. IHT-200-X1 - INTERSET MEDIKAL LTD	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	
RAMEDICAL SRL	COD. RMBL - RAMEDICAL SRL	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	

LOTTO 35 – LENZUOLO IN TNT BIANCO NON STERILE													
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	COD. 2201 - 3MC SPA	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	
BENEFIS S.R.L.	COD. 0701B - BENEFIS SRL	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	
CO.DI.SAN. S.P.A.	COD. COD63140240 - CO.DI.SAN. S.P.A.	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2200750500 - FARMAC ZABBAN SPA	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	
MEDICAL SUD	COD. LEN.810 - MEDICAL SUD SRL	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	
RAMEDICAL SRL	COD. RMBL - RAMEDICAL SRL	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	

LOTTO 36 – FEDERA MONOUSO NON STERILE													
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
3 MC SPA	COD. 2207 - 3MC SPA	Caratteristiche tecnico qualitative: morbidezza, resistenza allo strappo	1								65	65	70
		Confezionamento	1								5	5	

LOTTO 37 – COPRI TELECAMERA MONOUSO STERILE													
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
DELTA MED SPA	Cod.12.A3016.90 - DELTA MED S.p.A.	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio									NON CONFORME AL CAPITOLATO: Misura non rispettate	NC	NC
		Tenuta del sistema di fissaggio											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											
ECOLAB S.R.L.	Cod. 2904UK - Microtek Medical B.V.	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio									NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC
		Tenuta del sistema di fissaggio											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	COD. 211.10.006.01 - TIO MEDIKAL	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1								35	35	70
		Tenuta del sistema di fissaggio	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
FE.MA S.R.L.	COD. CTC002 (MC.3CT15250.70) - MEDICAL CENTER PRODUCTION	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1								35	35	70
		Tenuta del sistema di fissaggio	1								30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1								5	5	
ID&CO S.R.L.	COD. CP03/A - ID & CO SRL	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio									NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC
		Tenuta del sistema di fissaggio											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.											

LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Art 138965 - Lohmann & Rauscher	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1								35	35	70	
		Tenuta del sistema di fissaggio	1									30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1									5		5
MEDICAL GROUP S.R.L.	Cod. bs0005-002 - BRN TECNOLOJI SAN	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1										NC	
		Tenuta del sistema di fissaggio						0,20						
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1											
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. ICE4245 - Medline International France	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1								35	35	46	
		Tenuta del sistema di fissaggio						0,20				30		6
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1									5		5
PAUL HARTMANN S.P.A.	cod. 936336 - PAUL HARTMANN AG	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1								35	35	70	
		Tenuta del sistema di fissaggio	1									30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1									5		5
SURGIKA SRL	COD. S06ALL0101 - SURGIKA SRL	Maneggevolezza: facilità di applicazione, dispiegamento e sistema di fissaggio	1								35	35	70	
		Tenuta del sistema di fissaggio	1									30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno.	1									5		5

LOTTO 38 – COPRI AMPLIFICATORE DI BRILLANZA COMPLETO DI ARTICOLAZIONE A “C”

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
ECOLAB S.R.L.	COD. 2951UK - Microtek Medical B.V.	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Misura non rispettate	NC	NC	
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	COD. 219.10.023.01 - TIO MEDIKAL	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio						NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC		
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
ID&CO S.R.L.	COD. 6225-2 - ID & CO SRL	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio						NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC		
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Cod. 33155 - Lohmann & Rauscher	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio						NON CONFORME AL CAPITOLATO: Misura non rispettate	NC	NC		
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										

MEDICAL GROUP S.R.L.	cod. CPE073 - GIFRAMED SRL	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Misura non rispettate	NC	NC	
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. DYNJE4530 - Medline International France	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio	1								40	40	70
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza	1								25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

LOTTO 39 - COPRIAMPLIFICATORE DI BRILLANZA COPERTURA PARZIALE CON UNA CUFFIA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
ECOLAB S.R.L.	COD. 63630RT + 17639 + 17599 - Microtek Medical B.V.	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
ID&CO S.R.L.	COD. 6124 + 6124L + 6124XL - ID & CO SRL	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio								NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza											
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
MEDIBERG S.R.L.	COD. 402011FACSME + 402004FACSME + 402005FACSME - MEDIBERG SRL	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio	1								40	40	70
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza	1								25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. ICE63036R + ICE63654S + ICE64848S - Medline International France	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio	1								40	40	70
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza	1								25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	
SURGIKA SRL	COD. S06ALL0207 + S06ALL0201 + S06ALL0203 - SURGIKA SRL	Maneggevolezza: facilità e praticità in fase di vestizione e di fissaggio, vestibilità dell'apparecchio	1								40	40	70
		Caratteristiche del materiale: drappeggiabilità, resistenza	1								25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

LOTTO 40 – COPRISONDA ECOGRAFICO PER USO INTRAOPERATORIO												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	COD. 655554 - HONY MEDICAL CO. LTD	Maneggevolezza: facilità d'uso, adeguatezza delle dimensioni, caratteristiche del sistema di fissaggio							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tipologia del materiale: trasparenza, morbidezza, resistenza, trasmissione del segnale										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
ECOLAB S.R.L.	COD. PC1292EU - Microtek Medical B.V.	Maneggevolezza: facilità d'uso, adeguatezza delle dimensioni, caratteristiche del sistema di fissaggio							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tipologia del materiale: trasparenza, morbidezza, resistenza, trasmissione del segnale										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	COD. 240.10.000.01 - TIO MEDIKAL	Maneggevolezza: facilità d'uso, adeguatezza delle dimensioni, caratteristiche del sistema di fissaggio							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tipologia del materiale: trasparenza, morbidezza, resistenza, trasmissione del segnale										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
ID&CO S.R.L.	COD. 1239-02 - Palmedic Olanda	Maneggevolezza: facilità d'uso, adeguatezza delle dimensioni, caratteristiche del sistema di fissaggio							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tipologia del materiale: trasparenza, morbidezza, resistenza, trasmissione del segnale										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. US.20.180.160 - Promecon GmbH	Maneggevolezza: facilità d'uso, adeguatezza delle dimensioni, caratteristiche del sistema di fissaggio							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tipologia del materiale: trasparenza, morbidezza, resistenza, trasmissione del segnale										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										

LOTTO 41 - GUAINA PROTETTIVE PER NASOFARINGOLARINGOSCOPIO FLESSIBILE												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
ENDOTECHNICA S.R.L.	cod. GNF39X30S - COVER SRL	Maneggevolezza: facilità di applicazione e rimozione, adeguatezza delle dimensioni, assenza di grinze in coincidenza della curvatura dello strumento	1							NON IDONEO Visione ridotta per scarsa luminosità	NI	NI
		Visione nitida senza riflessi	1									
		Confezionamento	1									
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	COD. 225401, 225501, 226401 - MEDTRONIC XOMED	Maneggevolezza: facilità di applicazione e rimozione, adeguatezza delle dimensioni, assenza di grinze in coincidenza della curvatura dello strumento								NON IDONEO Visione ridotta per scarsa luminosità	NI	NI
		Visione nitida senza riflessi										
		Confezionamento										

LOTTO 45 - TASCA ADESIVA PORTASTRUMENTI												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
DELTA MED SPA	COD. 12.A0103.90 E COD. 12.A0110.90 - DELTA MED S.p.A.	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
EFFEBI HOSPITAL S.R.L.	COD. 220.10.002.01 E COD 220.10.003.01 - TIO MEDIKAL	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
FE.MA S.R.L.	COD. VA0007.LPL E COD. VAC0117.LPL - MEDICAL CENTER PRODUCTION	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 400002FECSME E COD. 400011FECSME - MEDIBERG SRL	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. DYJPEISTPOMI E COD. IDE1018L - Medline International France	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. 707035 E COD. 705860 - Molnlycke Health Care AB	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 2 S - 258323 E COD. 3 S - 936329 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1							35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

SURGIKA SRL	COD. S06ALL0301 E COD S06ALL0305 - SURGIKA SRL	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1								35	35	70	
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1									30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5		5

LOTTO 46 - TASCA ADESIVA PER PROCEDURE DI CALCOLOSI PERCUTANEA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0						
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. 33775 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1									35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1									30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	5	

LOTTO 47 - TASCA RACCOLTA LIQUIDI AD "U" PER ARTROSCOPIA

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0						
MEDICAL GROUP S.R.L.	COD. F196 - GIFRAMED SRL	Caratteristiche della tasca: stabilità del fissaggio, dimensioni e resistenza del materiale plastico durante l'utilizzo	1									35	35	70
		Praticità di utilizzo: capienza, modellabilità del bordo e facilità nel posizionamento	1									30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	5	

LOTTO 48 - TELO ISOTERMICO ALLUMINIZZATO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0						
BETATEX S.P.A.	COD. T73FQ00000N E COD. T73BI00000N - BETATEX SPA	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	
FE.MA S.R.L.	COD. 29.040.60 E COD. 29.040.70 COMED	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	

LOTTO 49 - TELO ISOTERMICO DI SOCCORSO ADULTI

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0						
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	COD. GS1420 - GS1620 - Biocommerciale s.r.l.	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	
FARMAC-ZABBAN S.P.A.	COD. 2202293200 - FARMAC ZABBAN SPA	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. DORB01 - Medline International France	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	
PIZZOCRI SRL	COD. 160*210CM - Wenzhou Shengkai Technology Industry	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	

LOTTO 50 - TELO ISOTERMICO DI SOCCORSO PEDIATRICO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0						
BIOCOMMERCIALE S.R.L.	COD. GS1914 - Biocommerciale s.r.l.	Caratteristiche del telo: morbidezza e drappeggiabilità	1									65	65	70
		Confezionamento	1									5	5	

LOTTO 51 – TELO COLORATO												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	Cod. 2225 + 2247 + 2224 - 3MC SPA	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
MEDICAL SUD	COD. ASC704 + ASC1768 + ASC1769 - MEDICAL SUD SRL	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo					0,20		Scarsa resistenza allo strappo	65	13	18
		Confezionamento	1							5	5	

LOTTO 52 – TELO COPERTURA LETTO OPERATORIO												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
3 MC SPA	COD. 2260 + 2261 - 3MC SPA	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	COD. 10001E + 10004E - B.B.M. C.A.Co Ltd	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
ECOLAB S.R.L.	Cod. NGATC4090N-EU + ATC40120N-EU - Microtek Medical B.V.	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
MEDICAL SUD	COD. LEN1770 + LEN1771 - MEDICAL SUD SRL	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo					0,20		Scarsa resistenza allo strappo	65	13	18
		Confezionamento	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. DYND4090SBE + QSS01 - Medline International France	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
U.JET	COD. 0073234 + 0073235 - U.JET SRL	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo					0,20		Scarsa resistenza allo strappo	65	13	18
		Confezionamento	1							5	5	

LOTTO 53 - TELO PER COPERTURA LETTO CON COPRIBRACCIOI												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
BRUNO BARBATO MEDICALI S.R.L.	cod. KIT TAVOP - 10001EK06 - B.B.M.&C.A.Co.,Ltd	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
DELTA MED SPA	Codice 10.L2076.00 - DELTA MED S.p.A.	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo							NON CONFORME AL CAPITOLATO: No trapuntato		NC	NC
		Confezionamento										
ECOLAB S.R.L.	Cod. NGABTSLSAN-EU - Microtek Medical B.V.	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	
FE.MA S.R.L.	COD. ABS OP - SUMISAN	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta i due copribraccioni		NC	NC
		Confezionamento										
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. DYKQSUITEL3CEA - Medline International France	Caratteristiche del telo: impermeabilità, alta capacità di assorbenza e resistenza allo strappo	1							65	65	70
		Confezionamento	1							5	5	

LOTTO 56- TELO STERILE DUE STRATI												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
BENEFIS S.R.L.	COD. 1410-1B + 1410-2B + 1410-3B - BENEFIS SRL	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
BETATEX S.P.A.	COD. T5C2500000SB + T5C5A00000SB + T5CAC00000SB - BETATEX SPA	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
GERHO' S.P.A.	COD. 233121 + 233122 + 233123 - MHK MEDICAL	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. 33001 + 33002 + 33003 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. ES15225CE + ES15236CE + ES15221CE - Medline International France	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	Codice NMN2023-2256 + NMN2023-2234 + NMN2023-2257 - Nurel Medikal Sanayi	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
PAUL HARTMANN S.P.A.	COD. 277516 + 277500 + 277502 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 57 - TELO STERILE A TRE STRATI												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	COD. NMN2023-2235 + 2258 + 2259 + 2260 - Nurel Medikal Sanayi	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 58 - TELO STERILE PER TAVOLO MADRE												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. 8186CEB + 8380CEB - Medline International France	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
U.JET	COD. 0073236 + 0073237 - U. JET s.r.l.	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 59 - TELO STERILE PER NEONATO												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Raucodrape telo neonato - 33160 - Lohmann & Rascher	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	Copertina Neonato - Cod. 1001CEB - Medline International France	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
PAUL HARTMANN S.P.A.	Foliodrape Telo neonato - Cod 936337 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 60 - TELO STERILE CON LATO ADESIVO												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
MOVE & FIND SOLUTIONS SRL	COD. 2236 + 2261 + 2262 + 2263 - Nurel Medikal Sanayi	Caratteristiche del TNT: capacità assorbente, morbidezza, drappeggiabilità, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi, qualità e dimensionamento della parte assorbente	1							35	35	70
		Adesività: tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

U.JET	COD. 0070207 + 0071860 + 0070719 + 0072217 - U.JET SRL	Caratteristiche del TNT: capacità assorbente, morbidezza, drappeggiabilità, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi, qualità e dimensionamento della parte assorbente	1									35	35	70	
		Adesività: tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1										30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5

LOTTO 61 - TELO STERILE CON FORO CENTRALE ADESIVO

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE		
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0							
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. ES15207CEA + ES15218CE - Medline International France	Caratteristiche del TNT: capacità assorbente, morbidezza, drappeggiabilità, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi, qualità e dimensionamento della parte assorbente	1									35	35	70	
		Adesività: tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1										30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5

LOTTO 62 - TELO CON TAGLIO ADESIVO AD "U"

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE		
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0							
DELTA MED SPA	COD. 22.T2627.90 - DELTA MED SPA	Caratteristiche del TNT: capacità assorbente, morbidezza, drappeggiabilità, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi, qualità e dimensionamento della parte assorbente	1									35	35	70	
		Adesività: tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1										30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. 33071 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: capacità assorbente, morbidezza, drappeggiabilità, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi, qualità e dimensionamento della parte assorbente	1									35	35	70	
		Adesività: tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1										30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5
MACROPHARM	COD. 20551011 - MACROPHARM SRL	Caratteristiche del TNT: capacità assorbente, morbidezza, drappeggiabilità, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi, qualità e dimensionamento della parte assorbente	1									35	35	70	
		Adesività: tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1										30		30
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1										5		5

LOTTO 63 - TELO STERILE DA INCISIONE ADESIVO IN POLIURETANO												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
F.A.S.E. S.R.L.	Telino per incisione - cod. IN300400/400600/ 600900 - PHARMAPLAST SAF	Caratteristiche del telo: drappeggiabilità, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, facilità di applicazione							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Raucodrape film di incisione - 146444/6/8 - Lohmann & Rascher	Caratteristiche del telo: drappeggiabilità, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, facilità di applicazione							NON CONFORME AL CAPITOLATO: Non presenta adeguata etichettatura adesiva per la rintracciabilità del prodotto	NC	NC	
		Tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori										
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno										
TIASET DI CARRESI LORENZO	DERMADRAPE 33525/37045/38060 - TIASET	Caratteristiche del telo: drappeggiabilità, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, facilità di applicazione	1							35	35	70
		Tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1							30	30	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 64 – TELO OFTALMICO STERILE CON SACCA RACCOLTA PER INCISIONI												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
DELTA MED SPA	Cod. 22.T9312.00 -DELTA MED S.p.A.	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Art 160056 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MACROPHARM	cod. 40181011 - MACROPHARM SRL	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. S7445CE - Medline International France	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
SURGIKA SRL	cod. S01OPH0151 - SURGIKA SRL	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 65 - FEDERA MAYO STERILE												
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0				
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Raucodrape cod. 33095 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	Cod. 8339cec - Medline International France	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	
SURGIKA SRL	cod. s06all0252 - SURGIKA SRL	Caratteristiche del TNT: resistenza del materiale e caratteristiche della zona assorbente	1							40	40	70
		Praticità nell'allestimento	1							25	25	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5	

LOTTO 66 - TELO SOTTOSACRALE STERILE													
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Art. 33022 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi								NON IDONEO: tutte le caratteristiche TNT risultano non valutabili e/o insufficienti alle prove tecniche	NI	NI	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno											
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. 8483CEA - Medline International France	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1							65	65	70	
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		
SURGIKA SRL	COD. S06ALL0001 - SURGIKA SRL	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi					0,20			Scarsa assorbenza	65	13	18
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		

LOTTO 67 - TELO PERINEALE STERILE													
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Art 33069 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1							5	5		

MEDIBERG S.R.L.	COD. 100124BCASME - MEDIBERG SRL	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MOLNLYCKE HEALTH CARE	COD. 824700 - Molnlycke Health Care AB	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
PAUL HARTMANN S.P.A.	Cod. 938806 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	

LOTTO 68 - MONOTELO PER CHIRURGIA DELLA MANO STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
DELTA MED SPA	COD. 22.T9409.00 - DELTA MED S.p.A.	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	COD. 33349 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MACROPHARM	COD. 20562011 - MACROPHARM SRL	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MEDIBERG S.R.L.	COD. 101007CAASME - MEDIBERG	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	COD. ES29419CE - Medline International France	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	

NOVAMEDISAN ITALIA	COD. 77450 - O & M Halyard Inc.	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	

LOTTO 69 - SET ESTREMITA' ARTO INFERIORE STERILE

Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteri di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara							Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)	Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
DELTA MED SPA	Set estremità arto inf. st. - cod. 72H5566.00 - DELTA MED S.p.A.	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
LOHMANN & RAUSCHER S.R.L.	Raucodrape set estremità - art. 33345 - Lohmann & Rauscher	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MACROPHARM	Set estremità arto inf. - cod. 20572011 - MACROPHARM	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MEDIBERG S.R.L.	Set estremità arto inf. - cod. 201962AAESME - MEDIBERG	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L.	Set estremità - cod. ES29181CE - Medline International France	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	
PAUL HARTMANN S.P.A.	Foliodrape Set Protect Plus - cod. 938774 - PAUL HARTMANN AG	Caratteristiche del TNT: drappeggiabilità, morbidezza, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, assorbenza, traspirabilità, resistenza al passaggio dei liquidi	1								65	65	70
		Confezionamento: apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1									5	

LOTTO 70 - TELO STERILE DA INCISIONE CON ANTIBATTERICO IODATO (O EQUIVALENTE)										Punteggio Max.	Punteggio attribuito	TOTALE	
Ditta	- Cod. articolo - Nome commerciale - Produttore	Criteria di valutazione	Attribuzione del coefficiente del valore qualitativo, sulla base della griglia predefinita indicata nel disciplinare di gara						Motivazioni (solo per coefficienti inferiori ad 1)				
			1	0,8	0,6	0,4	0,2	0					
MEDIBERG S.R.L.	COD. 306004GGZSME / 306007GGZSME - MEDIBERG	Caratteristiche del telo intese anche come, drappeggiabilità, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, facilità di applicazione	1								50	50	70
		Tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1								15	15	
		Confezionamento inteso anche come apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	
TIASET DI CARRESI LORENZO	DERMADINE PLUS - COD. 44040P / 48060P - TIASET	Caratteristiche del telo intese anche come, drappeggiabilità, resistenza alla trazione durante l'utilizzo, facilità di applicazione	1								50	50	70
		Tenuta dell'adesivo anche in interventi con elevata perdita di liquidi e lunghi tempi operatori	1								15	15	
		Confezionamento inteso anche come apertura semplice e agevole che evita la contaminazione, ingombro minimo, resistenza dell'involucro esterno	1								5	5	

Torino, 14/03/2024

La commissione giudicatrice

Sig. DI MEGLIO LORENZO

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra ZIMBARDO GIULIA

FIRMATO IN ORIGINALE

Dott.ssa Fabiana GORGONZOLA

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra Silvia NOVARESE

FIRMATO IN ORIGINALE

Sig.ra Sig.ra Anna CERUTTI

FIRMATO IN ORIGINALE