

<p>Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino L.go Turati 62 - 10128 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia Direttore Dr. D.Cosseddu ☎ 0115082374-375 Fax.0115082668 e-mail : labanalisi@mauriziano.it</p>	<p>ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE PER CATECOLAMINE E METANEFRINE URINARIE</p>	<p>All.29/PG01/RS7.2 Rev. 3 Data: 20 marzo 23 Pagina 1 di 3</p>
--	---	---

Conservante: HCl 37%, (da procurarsi presso il Laboratorio Analisi)

Durante la raccolta le urine devono essere protette dalla luce: rivestire il recipiente di raccolta con carta o plastica nera o fogli di alluminio.

1. Procurarsi esclusivamente un contenitore in plastica con capacità di 2 litri (per esempio una bottiglia dell'acqua minerale oppure un contenitore graduato in vendita presso le farmacie).
2. All'inizio della raccolta versare con cautela il contenuto della provetta di conservante (HCl 37%) nel contenitore, evitando l'inalazione dei vapori, il contatto con gli occhi, la pelle, le mucose, e gli indumenti (togliere l'etichetta dalla provetta ed incollarla sul contenitore per la sua corretta identificazione). Leggere attentamente le precauzioni d'uso sotto riportate
3. Alle ore 7 del mattino precedente la consegna della raccolta svuotare la vescica ed eliminare le urine. Tutte le urine successive, sino a quelle delle ore 7 del giorno di consegna, vanno emesse in un altro contenitore e poi e versate nel contenitore contenente il conservante (HCl)
4. Tutte le urine successive, sino alle ore 7 del giorno della consegna, vanno raccolte e versate nel contenitore contenente HCl.
5. Durante la raccolta conservare il contenitore tappato, in luogo fresco ed al riparo dalla luce.
6. Consegnare l'intera raccolta presso il Laboratorio Analisi.

NB: Durante la raccolta occorre mantenere le urine in luogo fresco.

Attenzione: se il recipiente utilizzato non fosse sufficiente, continuare comunque la raccolta, dopo aver trasferito parte dell'urina in un altro recipiente; in tal modo anche il secondo contenitore conterrà il conservante necessario al proseguimento della raccolta.

Precauzioni d'uso del conservante: frasi di rischio e consigli di sicurezza

ACIDO CLORIDRICO 37% (HCl 37%): Provoca ustioni. Irritante per le vie respiratorie. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi. Usare guanti adatti. Proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Tenere lontano dalla portata dei bambini.

Raccomandazioni:

Eliminare dalla dieta dolci, cioccolato, tè, caffè, agrumi, banane, formaggi stagionati, vini e alcool almeno 3 giorni prima dell'esame. Inoltre si raccomanda di non fumare e di evitare l'esercizio fisico sostenuto.

Si prega di compilare il questionario allegato segnalando il tipo di farmaci assunti nella settimana precedente l'esame.

Per ulteriori chiarimenti, telefonare al Laboratorio di Calcolosi Renale dal lunedì al venerdì tra le ore 8 e le 15,30 (telefono: 011/5082483).

<p>Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino L.go Turati 62 - 10128 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia Direttore Dr. D.Cosseddu ☎ 0115082374-375 Fax.0115082668 e-mail : labanalisi@mauriziano.it</p>	<p>ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE PER CATECOLAMINE E METANEFRINE URINARIE</p>	<p>All.29/PG01/RS7.2 Rev. 3 Data 10 apr 23 Pagina 2 di 3</p>
--	---	--

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ

Il sottoscritto.....

Data e luogo di nascita.....












Indirizzo.....Telefono.....

Dichiara di ricevere dal Laboratorio Analisi chimico cliniche dell' Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, una o più provette contenenti i conservanti da utilizzare esclusivamente per l' esame urine delle 24 ore ed un modulo allegato con sopra descritte le precauzioni nell'uso di tali conservanti, le frasi di rischio ed i consigli di sicurezza.

Viene informato attraverso le istruzioni specifiche descritte sul modulo allegato sulle precauzioni da adottare nell'uso dei conservanti Acido Cloridrico 37% (HCl 37%) e/o Clorexidina Digluconato 20% (Hibitane 20%) assumendo la responsabilità dell'uso e della custodia.

Torino li.....

Firma.....

<p>Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano Torino L.go Turati 62 - 10128 Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologia Direttore: dr.           ◆  0115082374-375 Fax.0115082668 e-mail : labanalisi@mauriziano.it</p>	<p>ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DELLE URINE DELLE 24 ORE PER CATECOLAMINE E METANEFRINE URINARIE</p>	<p>All.29/PG01/RS7.2 Rev. 3 Data: 10 apr 23 Pagina 3 di 3</p>
--	---	---

QUESTIONARIO

CognomeNome.....

Data di nascita.....

Esame richiesto :

- Catecolamine urinarie
- Metanefrine urinarie

Data raccolta.....

Farmaci assunti nella settimana precedente l'esame:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Data consegna.....

Firma del Paziente.....