



**DIPARTIMENTO AREA DIAGNOSTICA-PATOLOGICO-CLINICA
S.C. LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA**

Direttore: Dott. Marco MIGLIARDI
Largo Turati, 62 – 10128 Torino
Telefono: 011/508.2374
Fax: 011/508.2668
e-mail: labanalisi@mauriziano.it

Torino, 13 ottobre 2015

Alla cortese attenzione del MEDICO CURANTE

Oggetto: sangue occulto fecale (FOB). Variazione della metodica di dosaggio, dei valori di riferimento e dei contenitori dedicati.

Si comunica che dalla settimana in corso sono variati reagenti e strumentazione per la ricerca del **sangue occulto nelle feci (FOB)**, con conseguente cambiamento dei contenitori dedicati. Il metodo utilizzato è di tipo immunologico (immunoturbidimetrico al lattice) e non si discosta in linea di principio da quello precedentemente in uso.

IL FOB viene utilizzato nei programmi di screening e a tale scopo le Società scientifiche hanno concordato come soglia decisionale, per i metodi di tipo immunologico, un valore pari a 100 ng/mL. Oltre tale soglia la ricerca è da considerarsi POSITIVA.

Per le indagini di sospetto clinico di patologia di sanguinamento del tratto gastroenterico, è stato introdotto un intervallo di attenzione compreso tra 80-100 ng/mL (risultato definito DUBBIO). Al di sotto di 80 ng/mL, la ricerca di sangue occulto è da considerarsi NEGATIVA.

Si trasmettono in allegato le nuove I.O. per la raccolta delle feci.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore S.C. Laboratorio Analisi
(Dott. Marco MIGLIARDI)